

# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO

*Dynamic*  
**SILENCE**  
TECHNOLOGY

**REDMOND**  
ULTRA SILENCE PRO  
RV-312

DOUBLE HEPA H12 MAX.POWER 2000 W



**SEALED HEPA FILTRATION**

# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO



**SMART DIGITAL CONTROL** – электронное регулирование мощности со светодиодной индикацией на корпусе. Система регулирования позволяет подобрать оптимальную мощность всасывания в зависимости от вида убираемой поверхности.

На корпусе пылесоса «REDMOND RV-312» расположен электронный регулятор, который позволяет установить оптимальный режим мощности всасывания, благодаря чему Вы можете тщательно пропылесосить места, требующие глубокой очистки (ковры, напольные покрытия в домах с животными), и бережно очистить предметы интерьера, требующие деликатного ухода (шторы, абажуры).



HEPA H12

### **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ НЕРА-ФИЛЬТРАЦИЯ**

HEPA (*High Efficiency Particulate Absorbing* — высокоэффективное удержание частиц) — вид воздушных фильтров глубокой очистки.

HEPA H12 на 99,5% задерживает частицы загрязнений размером до 0,06 микрона (в соответствии с европейской нормой EN 1822), что гарантирует отсутствие в воздухе мельчайших частиц пыли и аллергенов.

REDMOND заботится о том, чтобы Ваша уборка была комфортной и максимально эффективной.

# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO



### КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ НАСАДОК EASY STORAGE

Весь набор малых насадок легко и удобно размещается в специальном отсеке для хранения, расположенном на корпусе прибора.

### СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

#### Электронная система защиты от перегрева

Электронная система контролирует температуру двигателя с помощью специального датчика. Система автоматически отключает пылесос в том случае, если температура нагрева двигателя превышает критический показатель.

#### Плавный пуск двигателя

В обычных пылесосах при пуске двигателя возникают высокие стартовый ток и пусковой момент, необходимые для придания ротору максимального ускорения. Использование плавного пуска двигателя в пылесосах Redmond позволяет избежать чрезмерных перегрузок двигателя и обеспечить его длительную эксплуатацию.

#### Предохранительные клапаны

Клапаны срабатывают в том случае, если пережат шланг или засорены трубка и или система очистки. Предохранительные клапаны позволяют избежать перегрева двигателя и выхода его из строя.

# SYSTEMS PROTECTIONS of the engine

# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА  
«ПОЛ/КОВЕР»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ  
ПАРКЕТА/ЛАМИНАТА

НАСАДКА «2 в 1»

ТУРБОЩЕТКА

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

МИНИ-ТУРБОЩЕТКА

# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO

Максимальная мощность: 2000 Вт.

Плавный пуск двигателя

**Максимальная мощность всасывания: 400 Вт**

Регулировка воздушного потока

Система отключения при перегреве

Система фильтрации: многоступенчатая

Тип HEPA-фильтра: H12

Герметичная HEPA-фильтрация

Автоматическая смотка шнура

Прорезиненные колеса

**Система ULTRA SILENCE**

Электронная регулировка мощности со светодиодной индикацией на корпусе

**Компактное хранение насадок EASY STORAGE**

Эргономичная прорезиненная ручка

Длина шнура питания: 7.6 м

Универсальная щетка «пол/ковер»

Турбощетка

Мини-турбощетка

Щетка для паркета и ламината

Насадка «2 в 1»

Щелевая насадка



# REDMOND

## ULTRA SILENCE PRO



Премиальный дизайн упаковки