

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ57.В.01470
(номер сертификата соответствия)

ТР 0657750
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ГенВик».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 191036, г. Санкт-Петербург, пер. Ульяны Громовой, д.8, офис 2. ОГРН: 1089847391567. Телефон (812) 313-22-46, факс (812) 313-22-46.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ECOfolie GmbH.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Headquarter Hamsterweg 17, 54550, Daun, Германия. Телефон +49 065 92 173990, факс +49 065 92 173991.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Полотно ПВХ для натяжных потолков т.м. ECOFOLIE: матовое, гляцевое, сатиновое; артикулы EM, EL, ES, BM, BL, BS, толщина полотна от 0,16 до 0,35 мм, ширина от 4,0 до 6,0 м, выпускаемое по технической документации изготовителя.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27 Класс пожарной опасности материала - КМ4. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0322725).

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3920 49 100 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ926/11-2012 от 08.11.2012г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.571.СДС.12 от 08.11.2012 г. до 08.11.2013 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2012 по 18.12.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


Е.Э. Борисова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


Л.В. Козийчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ57.В.01470

(обязательная сертификация)

ТР 0322725
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г3 нормальногорючие по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук