

# Соляная пещера

## **Взрослый абонемент:**

- 10 посещений – 2200
- 15 посещений – 3000
- 20 посещений - 3600

## **Детский абонемент: (от 3 до 16 лет)**

- 10 посещений - 1800
- 15 посещений – 2200
- 20 посещений - 2600

## **Пенсионный абонемент:**

- 10 посещений – 2000
- 15 посещений – 2700
- 20 посещений - 3200

Разовое посещение взрослый - 240 рублей

Разовое посещение пенсионерам - 220 рублей

Разовое посещение детское - 200 рублей

## **Детям до 3 лет БЕСПЛАТНО**

Вы можете один раз бесплатно взять с собой друга независимо от типа приобретенного абонемента. Соляная пещера работает ежедневно и без выходных. Сеансы в соляной пещере начинаются каждый час, и длятся до 40 минут.

Наши цены помогут Вам сэкономить свои средства. Ведь только одно посещение соляной пещеры сравнимо по достигаемому эффекту с трехдневным пребыванием на море!

**Первый сеанс начинается в**

**09:00 ПН-СБ в ВС-10:00**

**Последний сеанс начинается в**

**20:00 ПН-СБ в ВС-19:00**

## **Показания к терапии в галокамере:**

1. Обменные заболевания, следствием которых является избыточная масса тела (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, нарушение гормонального фона и т.д.), когда при физической нагрузке, возникает дыхательная недостаточность.

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы - ишемическая болезнь сердца, стенокардия, пред- и после инфарктные состояния, артериальная гипертензия, гипотония.

3. Частые простудные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, ангины, бронхиты, трахеиты, ларингиты, пневмонии), которые ребенок перенес в детстве. Такие пациенты определялись, как «часто болеющие дети».

4. Пациенты, работа которых связана с постоянным психо-эмоциональным напряжением, отсутствием стабильного режима работы (плавающий график), а также суточный график без права сна. Хорошим примером может служить «человек-пружина».

5. Неврозы и неврозоподобные состояния, психогенные и соматогенные депрессии.

6. Пациенты, перенесшие в период родов механическую асфиксию (обвитие пуповиной или аспирация заглатывание околоплодных вод).

7. В анамнезе у больного присутствует синдром дыхательных расстройств, т.е. нерегулярное дыхание (нахождение в первые сутки жизни на аппарате ИВЛ).

8. Преждевременные роды (7-8 мес.). Первый крик ребенок осуществляет на вдохе, чем и расправляет легкие. При недоношенности, незрелости плода велика вероятность неполного расправления легкого или его доли. Данное состояние называется ателектаз. Отдаленные последствия данной патологии – это частые воспалительные заболевания бронхо-легочной системы в детском и взрослом периодах жизни.

9. Люди, склонные к спазматическим явлениям дыхательных путей при начальных проявлениях простудных заболеваний (ложный круп, ларингоспазм, бронхоспазм). При применении галотерапии снижается вязкость мокроты, улучшается ее отделение, снимается отек слизистой оболочки, купируются симптомы, удушья, улучшается бронхиальная проходимость.

10. При аллергических ринитах, вазомоторных аллергических ринитах, полинозах (в период цветения или увядания растений возникает сильный насморк).


11. При ранее перенесенных плевритах и пневмониях, бронхитах, когда есть остаточные явления в виде дыхательной недостаточности.

12. При заболеваниях ЛОР-органов (хронический гайморит, хронический фронтит, гипертрофия (увеличение) аденоидов, миндалин, их хроническое воспаление).

13. При атопических дерматитах, нейродермитах, а также в комплексном лечении псориаза.

14. При экземе, гнойничковых поражениях кожи рук, угрях.

15. При гиперсекреции сальных желез (жирная себорея).



16. Противопоказания все заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания с высокой температурой до окончания периода изоляции.

08.06.2015г

Круглова О.В.