

ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ.

Утюжка	изделия	100-300
Мелкий ремонт	пришить пуговицу на легкую одежду	10
	пришить пуговицу с подпуговицей	20
	пришить пуговицу на шубу, дубленку	50
	замена шубного крючка	150
	петля втачная	300
	петля навесная	100
	прострочить шов сидения	100
	прострочить шлицу	50
	застрочить вход в карман, убрать мешковину	150
	застрочить оверлоком	150
	пришить подплечники:	100-200
	- легкая одежда	
	- демисезонная	
	настрочить аппликацию	100-200
	строчка	30
оверлок обычный	20	
оверлок декоративный(рулик)	30	
московский шов	30	
обработка косой бейкой	30	
Установка фурнитуры	джинсовая пуговица	50
	кнопка	50
	кнопка рубашечная	50
	блочки(люверс), хольнитены	50
	пробить отверстие в ремне	50
	замена собачки	100

БРЮКИ

Укоротить низ изделия	Детские классические	150	
	Детские джинсы	100	
	Джинсы взрослые	150	
	Джинсы утепленные	200	
	Джинсы с двойной строчкой	150	
	Джинсы европодгиб	250	
	Джинсы с брючной тесьмой	200	
	Джинсы с замками	250	
	Классические потайным швом	200	
	Классические с манжетам	250	
	Спортивные с кулиской двойная строчка	200	
	Спортивные с кулиской и замками	250	
	Спортивные на утепленном подкладе	250	
	Спортивные на утепленном подкладе с замками, унис. льжные.	300-400	
	на синтепоне	150-250	
Ушить	трикотажные	200	
	трикотажные с замками	250	
	По 2 боковым швам без выпорки пояса	250	
	По 2 шаговым	200	
	По 2 боковым швам с переделкой пояса	350	
	По среднему шву с переделкой пояса	350	
	Переделка пояса	200	
	Расставить за счет подкроя	Вставки по боковым швам частично	400
		Вставка по боковому по всей длине	500
		Средний шов по спинке с расстановкой пояса	350
Вставка клиньев в шаговые швы		200-300	
Расставить по поясу за счет складок и вытачек		300	
Замена молнии	Обычная	200	
	Джинсовая	200	
	Потайная	200	
Прочие виды работ	Вставить резинку в пояс частично	150	
	Замена резинки в спортивные брюки	150-300	
	Замена мешковины за 1 карман	150	
	Надставка мешковины	100	
	Штуковка	150-400	

ЮБКИ

Укоротить низ изделия	Прямые без подклада строчкой	200
	Прямые с подкладом строчкой	300
	Прямые без подклада (шлица, разрез)	250
	Прямые с подкладом(шлица, разрез)	350
	трикотаж	200-400
	Потайным швом	200-300
	Закруткой	250-400
	Расклешенные	400-600
	С косым низом, отделкой по низу(рюши, оборки)	300
	По верху с выпоркой пояса без подклада	300
	По верху с выпоркой без пояса(обтачка)	300
Ушить	По 2 боковым швам без пояса	200-300
	По 2 боковым швам затрагивая пояс	300-400
	По среднему шву без шлицы, разреза	150
	По среднему шву с переделкой шлицы или разреза	200
	По талии с выпоркой резинки	300
	По бедрам частично(ушки)	100-200
Расставить за счет подкроя	Покроя «гаде» 6-8 клиньев	400
	По 2 боковым швам б/п с поясом(клинья, вставки)	300-500
Прочие виды работ	По 2 боковым швам без пояса	250-400
	Замена подклада без шлицы или разреза	250-300
	Замена подклада с разрезом или шлицей	300-400
Замена молнии (без учета стоимости молнии)	Замена резинки в поясе или ее вставка	100-350
	Обычная	200
	Потайная	200
	Джинсовая	200

ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПОДКЛАДА.

Укоротить низ изделия	Прямые без усложняющих элементов	150
	Прямые с усложняющими элементами (шлицы, разрез)	200
	Расклеванные	250
	Потайной	200
	Закрутка (ролевой)	200-400
	Трикотажные	200
Укоротить рукава	Прямые без усложняющих элементов	150
	Прямые с усложняющими элементами (шлицы, разрез)	200
	Расклеванные, закрутка	200
	Прямые с манжетам	250
	Потайной	200
	Трикотажные изделия	200
Ушить	Вытачки по талии	150
	По груди с выпоркой рукава	250
	По груди без выпорки рукава	200
	Ширину по 2 рельефам	150
	Ширину по 4 рельефам	300
	Ширину по боковым швам	250
	Ширину по шву рукава	150-200
	Ширину по шву спинки	150
	Ширину по боковым швам и шву рукава	200-300
	По плечам с перестановкой рукава	300
Замена молнии	Без планки	250
	Без планки с кантами	350
	С планкой	350
	С планкой и кантами	450
	В кармане или разрезе	250

ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПОДКЛАДОМ.

Укоротить низ изделия	Прямые без усложняющих элементов (строчка)	200
	Прямые с усложняющими элементами (шлицы, разрез, плоский шов)	250
	Расклешенные	300
	С резинкой по низу	350-500
	Баллон	400
Укоротить рукава	Прямые	200
	Прямые с усложняющими элементами	250
	Расклешенные	250
	С манжетами	300
	С резинкой по низу	300
Ушить по швам	Вытачки по талии	200-300
	Ушить в груди с выпоркой рукава	300
	Ушить в груди без выпорки рукава	250
	Ушить по 2 рельефам	200
	Ушить по 4 рельефам	300
	Ушить по боковым швам	300-400
	Ушить по шву рукава	200-300
	Ушить по шву спинки	200-300
	Ушить по боковому шву и шву рукава	300-500
	По плечевому с перестановкой рукава	400
Расставить за счет подкроя	Вставки по 2 рельефам	4000
	Вставки по 4 рельефам	600
	Вставки по боковым швам частично	300
	Вставки по боковым швам полностью	400
	Вставка ластовицы	300
	Вставка по шву рукава полностью	300
	Вставка по боковому шву и шву рукава частично	250
	Вставка по боковому шву и шву рукава полностью	400
	Вставки за счет подкроя бочков полочки и спинки	600
Замена молнии	Без планки	300
	Без планки с кантами	400
	С планкой	400
	С планкой и кантами	500
	В кармане	250
	В разрезе	250
Прочие виды работ (без учета)	Изменение формы воротника	300
	Перелицовка воротника	300
	Сшить новый воротник	400
	Сшить капюшон	500
	Изменение формы борта	400-600
	Замена резинки по низу изделия и низу рукава	300-500
	Замена подклада без карманов(+ за каждый карман)	700 + 200 за
	Замена подклада на утепленный	700-1000
	Замена мешковины 1 карман	200
	Надставка мешковины в кармане	100
Перекрой рукава	400	

ЗИМНИЕ И Д/С ПАЛЬТО, КУРТКИ НА СИНТЕПОНЕ ПУХОВИКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ШУБЫ И ПИХОРА.

Укоротить низ изделия	Прямые без усложняющих элементов	600
	Прямые с усложняющими элементами (шлицы, разрез)	600-800
	Расклеванные	900
Укоротить рукава	Прямые без усложняющих элементов	400
	Прямые с усложняющими элементами (шлицы, разрез)	400-600
	Расклеванные	600
	Прямые с манжетами	500
Ушить	Ширину по шву спинки	400-500
	По груди с выпоркой рукава	400-600
	По груди без выпорки рукава	300-400
	Ширину по 4 рельефам	800
	Ширину по боковым швам	400-600
	Ширину по шву рукава	300-500
	Ширину по боковым швам и шву рукава	700-1000
	По плечам с перестановкой рукава	700-1000
Расставить за счет подкроя (без учета материала)	По ширине груди или спинке	400-600
	Вставки по 4 рельефам	600-1000
	По боковым швам частично	300-500
	По шву рукава частично	200-400
	По боковому и шву рукава	500-800
	По боковым швам	600-1000
	По шву рукава	400-800
Прочие виды работ	За счет планки переда	500-800
	Изменение формы воротника	500
	Сшить воротник	600-800
	Покрытие воротника мехом	800-1200
	Сшить капюшон	800-1200
	Изменение формы борта	500-800
	Перекрой рукава	700
	Замена подклада без карманов (за каждый карман +)	800-1500
	Замена мешковины 1 кармана	200
Надставка мешковины 1 кармана	100	
Замена молнии 60-80 см без учета стоимости молнии	Без планки	350
	Без планки с кантами	400
	С планкой	400
	С планкой и кантами	500
	В кармане или разрезе за 1 ед.	200-400

КОЖАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Укоротить низ изделия	Прямые	400
	С разрезами, шлицей	400-600
	На утепленном подкладе	400-600
Укоротить рукава	Прямые	300
	С разрезами, шлицами	400
	На утепленном подкладе	400
	С манжетом, с 2 - 3 строчками	450
Ушить	Ширину по 4 рельефам	700-900
	Ширину по шву спинки	500
	Ширину по шву спинки со шлицей	600
	По боковым швам	400-600
	По шву рукава	300
	По боковым швам и шву рукава	800-1200
	Ширину плеча с перестановкой рукава	1200
Расставить за счет подкроя	Вставки по 4 рельефам	800-1200
	Боковые швы частично	600
	Швы рукава частично	400
	Боковой шов полностью	800-1200
	Шов рукава полностью	600
Перекрой	Боковых частей переда или спинки полностью, в случае, если есть рельефы	600-1000
	Полочки полностью	1000-1200
	Спинки полностью	1000-1200
	Рукава полностью	800
	Капюшон	400-700
	Воротник	500
Прочие виды работы	Замена мешковины в 1 кармане	200
	Надставка мешковины в 1 кармане	100
	Замена подклада в куртке без карманов (+ стоимость за каждый карман)	800
	Замена подклада в плаще (+стоимость за каждый карман)	1000
	Покрытие воротника мехом	1000
	Перелицовка	500
	Сшить новый воротник	600-800
	Изменить форму борта	500
	Сделать опушку	600-1000
	Втачная петля	300
	Навесная петля	100
	Пришить пуговицу	30
	Замена молнии	Без планки
Без планки с кантами		450
С планкой		500
С планкой и кантами		500-600
В кармане или разрезе		300
Заплатки	Потайная с использованием кожи	200-300
	Декоративная с использованием кожи, замши и меха	200-500

НАТУРАЛЬНЫЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Укоротить низ изделия	Прямые	1000-1500
	Расклешенные	1200-1500
Укоротить рукава	Прямые	700-900
	С разрезами, кулиской	800
	Расклешенные	800
	Сделать манжет	1000
Ушить	По боковому шву	800-1600
	По шву рукава	600-1000
	По ширине плеча с перестановкой рукава	1200-1500
Расставить за счет подклада	По боковому и шву рукава	1500-1800
	По боковому шву частично	1000
	По шву рукава частично	800-1000
	Вставка по спинке или переду	1500-2000
	Надставка по борту	1500
Прочие виды работ	Изменение формы воротника из капюшона	800-1200
	Перелицовка	800
	Сшить новый воротник с подбортом	1000-1500
	Сшить капюшон	1000
	Перекрой рукава	1500-2000
	Изменение 1 борта без крючков	800
	Замена подклада без карманов(+ за каждый карман)	1000-1500
	Петля навесная	100
	Пришить пуговицу	50
	Установка крючка	150
	Сделать кулиску по низу	1000-1500
	Порывы	150-300
	Вычинка	300-700
	Реставрация	Воротника
Борта 1		1000-1500
Низ рукава		800
Изготовить манжет и пришить		1000
1 карман		500

ДУБЛЕНКИ

Укоротить низ изделия	Прямые	700
	С усложнениями	700-1000
Укоротить рукава	Прямые	600
	С усложнениями	600-1000
	Прямые с манжетом	700
Ушить	По ширине полочки и спинки с выпоркой рукава	1300-1500
	По рельефам переда и спинки	800
	По среднему шву спинки	800
	По среднему шву спинки со шлицей, разрезом	800-1000
	Боковые швы до проймы	600
	По шву рукава	400
	По боковому шву и рукава	800-1000
Расставить за счет подкроя	Ширину плеча с перестановкой рукава	1200
	Вставки по боковому шву и шву рукава	600-1000
Прочие виды работ	Изменение формы воротника	800-1000
	Сшить новый воротник	800-1000
	Сшить капюшон	1000
	Пришить опушку из меха	300-900
	Изменение формы борта	600-800
	Замена мешковины в 1 кармане	200
	Надставка мешковины в 1 кармане	100
	Обтачная петля	300
	Навесная петля	100
	Прострочить по шву	100-200
Замена молнии	Пришить пуговицу	50
	Без планки	500
	С планкой	700
Реставрация	В кармане, разрезе	300
	Швом «елочка»	200-500