

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00068

Серия ВУ № 0050986

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): [sertifikat@pminsute.by](mailto:sertifikat@pminsute.by); аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Салютекс"; сведения о регистрации: регистрационный номер 291126261; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225335, Барановичский район, д. Малая Своротва, ул. Вильчковского, 2е; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, Брестская область, 225335, Барановичский район, д. Малая Своротва, ул. Вильчковского, 2е; тел.: +375291055208; адрес электронной почты (e-mail): [alexey@salutlux.by](mailto:alexey@salutlux.by)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Шангли Сунсонг Импорт энд Экспорт Ко ЛТД"  
место нахождения: Сунсонг Файерворкс Индастриал Гарден, Цзиншан, Шангли, Пинсян, Цзянси, 337055, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, петарды, фонтаны, римские свечи, ракеты, летающие фейерверки, фестивальные шары, наборы. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серия ВУ № 0033915,

Техническая документация изготовителя, партия 18953190 штук, контракт № 03/В от 24.03.2017, спецификация № 1 от 24.03.2017, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26.04.2017 № 11-1-017ВВ-2017

### КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 29.05.2017 № 5/2017 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

КОПИЯ ВЕРНА

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 31.01.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2017 ПО 04.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко А. Ф.  
инициалы, фамилия

Голубев О.В.  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00068

Серия ВУ № 0033915

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Батареи салютов	ТХВ662	86400 штук	II
Батареи салютов	ТХВ422, ТХВ462, ТХВ821, ТХВ211, ТХВ645, ТХВ498, ТХВ603, ТХВ604, ТХВ605, ТХВ826, ТХВ827, ТХВ644, ТХВ646, ТХВ798, ТХВ243, ТХВ828, ТХВ908, ТХВ742, ТХВ743, ТХВ647, ТХВ610А, ТХВ015/JSCF003, R03000/ТХВ293, K11309/ТХВ132, K11312/ТХВ133	250800 штук	IIIa
Батареи салютов	ТХВ038/U17017, ТХВ174/U31439, ТХВ171/U31418, ТХВ216, ТХВ047, ТХВ466, ТХВ172/U31419, ТХВ389, ТХВ072, ТХВ025, ТХВ776, ТХВ744, ТХВ870, ТХВ497, ТХВ421, ТХВ423, ТХВ283, ТХВ284, ТХВ314, ТХВ315, ТХВ316, ТХВ561, ТХВ562, ТХВ563, ТХВ565, ТХВ465, ТХВ093, ТХВ664, ТХВ666, ТХВ667, ТХВ804, ТХВ906, ТХВ189, ТХВ207, ТХВ669, ТХВ670, ТХВ806, ТХВ851, ТХВ852, ТХВ194, ТХВ023, ТХВ300, ТХВ094, ТХВ191, ТХВ671, ТХВ672, ТХВ092, ТХВ875, ТХВ675, УНВ100, УНВ901, УНВ902, ТХВ584, ТХВ585, ТХВ694, ТХВ768, ТХВ653, ТХВ654, ТХВ919, ТХВ090, ТХВ200, ТХВ255, ТХВ048, ТХВ006/HF-123-1508, ТХВ007/HF-87-1507, ТХВ012/HF-190-1607, УТ4114, ТХВ024	180390 штук	III
Петарды терочные	K0201, K0202, K02013	13000000 штук	II
Петарды	K0201, K0202, K0204, ТХР485, ТХР841, ТХА859, ТХД484, SFA048, ТХР230, ТХР847, ТХР360, ТХР719	4472000 штук	II
Петарды	ТХА825	54000 штук	IIIa
Летающие фейерверки	ТХР418, U6778	310000 штук	III
Фонтаны	ТХФ417, ТХФ659, ТХФ822, ТХФ146, ТХФ566, ТХФ297	91400 штук	II
Ракеты	R0445	16000 штук	II
Ракеты	ТХР371	28800 штук	IIIa
Ракеты	ТХР136, ТХР606, ТХР793	33600 штук	III
Наборы	ТХР490, ТХР926	15600 штук	IIIa
Римские свечи	ТХС494, ТХС495, ТХС496, ТХС420, ТХС376	350000 штук	II
Римские свечи	ТХС419, ТХС296	39200 штук	IIIa
Фестивальные шары	R09012, ТХМ434	25000 штук	III

КОПИЯ ВЕРНА

Директор \_\_\_\_\_

Ковш А.С.



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации \_\_\_\_\_

Ильющенко А. Ф.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) \_\_\_\_\_

Голубев О.В.

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00038

Серия ВУ № 0067879

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; фактический адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; факс: +375 17 210 09 77; e-mail: sertifikat@pminsute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МАКСЭМ"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Федеральной налоговой службы России. ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 142784, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр. 4, блок Е, оф. № 29; фактический адрес: Российская Федерация, 142784, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр. 4, блок Е, оф. № 29; тел.: -; факс: +7(495)215 29 89; e-mail: maxsem@maxsem.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЭЙДИНГ ЛТД»  
Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, летающий фейерверк, дымные шарики, дымы, ракеты, батареи ракет, римские свечи, фонтаны, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ №0033892.  
Техническая документация изготовителя, партия 444486600 штук, контракт № 01-03092013 от 03.03.2014, приложение № 6 от 12.08.2016, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № Л6436455051715 от 12.10.2016

### КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 15.07.2016 № 4/2016 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С и относительной влажностью не более 80%. При этом в непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Срок годности до мая 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2016 ПО 07.12.2019

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00038

Серия ВУ № 0033892

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	P1004, P1004L	400000000 штук	II
Летающий фейерверк	W504A/B	496800 штук	IIIa
Дымные шарик	MA0508	3312000 штук	II
Дымы	MA0509, MA0510, MA0511, MA0512, MA0513, MA0514	1290300 штук	II
Ракеты (цирковлиц)	GWM5030, GWM5030A	3450000 штук	III
Ракеты	GWR6101, GWR6106, T-0642, G21-040, T-0513, GWR2005, ART.211, GWR6117, GWR859A, FB34, GWR858A, GWRXL, GWRXXL, GWRXXXL	4291800 штук	IIIa
Батареи ракет (катуша)	K1130C7, GWT2542, K1130C12	483000 штук	II
Римские свечи	T-6237, T-6238, T-6242, T-6244, T-6246, T-6248, MR001-20	6127200 штук	II
Римские свечи	SF-395, GWL-0008, GWL-0009, GWL-0010, SF-398, SF-396, SF-397, GWL-0011, GWL-0012, GWL-0013, GWL-0014, GWL-0015	1518000 штук	IIIa
Фонтаны	MF001, MF002	2944000 штук	I
Бенгальские огни	0977, 0978, 0981	17710000 штук	I
Батареи салютов	GW218-89, GE218-7, GW218-90, GW218-91, GW218-92, GW218-93, GW218-94, GW218-95, GW218-96, GW218-97, GP459, GP493, GP485, GP485/2, GP467, GP467/2, MC107, GW218-74	1297200 штук	IIIa
Батареи салютов	MC122, GWM5046, GWM5047, GW218-73, GP475, GP475/2, GP550, GP487, GPH3018, GPH3046, GP500, GP505, GPH3019, GP510, GWM5048, GP506*, MC113, GP506, MC117, MC136, MC116, GP508, SB-13-01, SB-13-02, SB-19-01, SB-19-02, SB-19-03, SB-25-01, SB-25-02, SB-25-03, MC139, GW218-75, GW218-76, GW218-77, GWM5032, MC118, MC119, MC120, MC121, BS13-001, BS13-002, MC108, WP2538, GP499, GP509, GP511, GP512, GWM5020, GWM5021, GWM5028, GWM5016, GWM5033, GP507, MC098, MC099, MC100, MC101, GWM6251, MC126, MC127, GWM6361, GWM6360, GP513, GWM5036, GWM5037, GWM5038, GWM6491, MC137, GWM6101, GWM6102, GWM6103, GWM6121, GWM6122, GWM6123, MC125, MC112, GWM6601, GWM6602, GWM6603, GWM6604, GWM6605, GWM6606, MC150-19, MC150-19A, MC150-25, MC150-25A, MC150-25B, MC150-36, MC150-49, MC175-19, MC175-19A, MC175-25, MC175-25A, MC175-36, MC175-49, MC200-19, MC200-25, MC200-36, MC200-49, MC600, SB-36-01, SB-36-02, SB-36-03, SB-49-01, SB-49-02, SB-49-03, SB-100-01, SB-120-01	1566300 штук	III



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

подпись

Ильинский Р.В. ДИРЕКТОР  
Голубев О.В.

инициалы, фамилия