



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦД09.A.00865

Серия RU № 0162094

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦД09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: бенгальские огни, петарды, фонтаны, батареи салютов. Артикулы, количество и класс опасности указаны в приложении на бланке RU №0117610. Партия в количестве 21 444 138 штук по контракту №SFV/1 от 01.09.2017г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 36/2018 от 22 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2018 ПО 21.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Директор (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00865

Серия RU № 0117610

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул СС1003 в количестве 6 773 760 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул СС1021 в количестве 5 184 000 штук. Класс опасности I.

ПЕТАРДЫ артикул СС1208 в количестве 8 899 200 штук. Класс опасности II.

ФОНТАНЫ артикул СС4000 в количестве 540 000 штук. Класс опасности I.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС7010 в количестве 36 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС7456 в количестве 3 060 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС7458 в количестве 4 800 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС7471 в количестве 2 568 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС8853 в количестве 750 штук. Класс опасности III.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00862

Серия RU № 0162091

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов I класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92; адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, факелы, батареи салютов. Артикулы, количество и классом опасности указаны в приложении на бланке RU №0117607.
Партия в количестве 38 969 040 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 30/2018 от 15 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2018 ПО 14.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.Щ09.А.00862

Серия RU № 0117607

ПЕТАРДЫ артикул СС1210 в количестве 38 707 200 штук. Класс опасности II.

ФАКЕЛА артикул СС4109 в количестве 116 400 штук. Класс опасности I.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 145 440 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7056	21 600	СС7059	21 600	СС7215	14 400
СС7057	21 600	СС7210	14 400	СС7216	14 400
СС7058	23 040	СС7211	14 400		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00859

Серия RU № 0162088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАИЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, пистоны, фонтаны, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU №0117606.
Партия в количестве 35 097 441 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 29/2018 от 09 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21.ПТ03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы

Срок действия сертификата 10.08.2018 ПО 09.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич
 (инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна
 (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00859

Серия RU № 0117606

ПЕТАРДЫ артикул СС1510 в количестве 3 750 000 штук. Класс опасности II.

ПИСТОНЫ артикул СС3600 в количестве 31 104 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул СС4405 в количестве 112 032 штук. Класс опасности II.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 217 809 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7050	21600	СС7290	1809	СС7910	1200
СС7051	21600	СС7366	7200	СС7914	1500
СС7052	21600	СС7412	3060	СС8300	660
СС7054	21600	СС7713	3672	СС8302	600
СС7206	10800	СС7723	2700	СС8750	720
СС7280	1800	СС7724	3600		
СС7282	3288	СС7732	2400		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00857

Серия RU № 0162086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: ka290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, LANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов. Артикулы, количество и класс опасности указаны в приложении на бланке RU №0117603.
Партии в количестве 397014 штук по контракту №SFV/i от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 26/2018 от 02 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний"

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2018 ПО 05.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС. RU C-CN.Щ09.А.00857

Серия RU № 0117603

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 397 014 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
CC7065	21600	CC7312	8100	CC7718	3600
CC7198	21600	CC7335	9000	CC7722	1500
CC7199	21600	CC7345	7200	CC7733	2292
CC7200	14400	CC7364	5400	CC7737	1200
CC7201	18000	CC7368	6660	CC7751	9000
CC7202	21600	CC7369	7200	CC7882	2220
CC7203	21600	CC7381	7200	CC7883	1200
CC7204	21600	CC7413	7200	CC7885	1200
CC7205	21600	CC7454	3600	CC7908	900
CC7209	21060	CC7465	2400	CC7915	1704
CC7212	8100	CC7699	5400	CC7952	1200
CC7259	9600	CC7700	5400	CC8200	600
CC7261	12000	CC7701	5400	CC8201	450
CC7262	12000	CC7703	5400	CC8303	300
CC7263	7236	CC7710	3600	CC8304	642
CC7267	4800	CC7711	2700	CC8305	750
CC7268	4800	CC7712	4800	CC8857	900
CC7311	4800	CC7716	2700		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Еккатерина Александровна

(подпись, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00864

Серия RU № 0162093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК", Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силына, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niirh@niirh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиунг Йинхелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньцзяо Вилладж, Лиунг Сити, Хунань, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, бенгальские свечи, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117609.

Партия в количестве 15 421 221 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216170/260718/0075157, № 10216170/260718/0075208, № 10216100/020818/0039617, № 10216100/020818/0039630.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 33/2018 от 16 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21П103 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.08.2018 по 15.08.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Signature)

(Signature)

Жукова Екатерина Ивановна
(Signature)

Шамарина Екатерина Александровна
(Signature)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-СН.ЦЦ09.А.00864

Серия RU № 0117609

ПЕТАРДЫ артикул РС0120 в количестве 7 200 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС0121 в количестве 7 200 000 штук. Класс опасности II.

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ артикул РС1780 в количестве 192 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4010 в количестве 144 000 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 54 000 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5010 в количестве 252 000 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5110 в количестве 100 800 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5120 в количестве 46 080 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 232 341 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6120	79 200	РС8070	4 800	РС8290	1 600
РС6370	14 400	РС8080	4 792	РС8420	1 200
РС6410	1 600	РС8090	5 600	РС8610	400
РС6932	10 960	РС8099	6 000	РС8630	699
РС6950	1 760	РС8100	5 600	РС8670	400
РС7006	360	РС8110	4 800	РС8700	400
РС7050	7 200	РС8180	5 600	РС8830	650
РС7060	11 700	РС8190	4 000	РС8950	300
РС7070	11 700	РС8200	4 400	РС8960	400
РС7120	7 200	РС8210	1 800	РС9020	5 200
РС7124	5 200	РС8220	2 400	РС9060	1 200
РС7240	400	РС8230	1 600	РС9525	400
РС7540	800	РС8250	1 600	СП7150	4 200
РС7940	6 300	РС8260	1 600	СП7181	1 920



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Жукова Екатерина Ивановна

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00866

Серия RU № 0162095

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов I класса ООО "ПУСК", Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niph@niph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фаейворке Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Лисин Вилладж, Йангсини Ареа, Лисинг, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117611. Партия в количестве 13 549 штук по контракту № RP-01/18 от 28.02.2018 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары 10216100/080818/0040535.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 38/2018 от 27 августа 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21/П03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия с 27.08.2018 ПО 26.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00866

Серия RU №0117611

ФОНТАНЫ артикул РС4161 в количестве 3 200 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5536 в количестве 9 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС7460 в количестве 800 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС8710 в количестве 250 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС8907 в количестве 299 штук. Класс опасности III.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Щмарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00878

Серия RU № 0162107

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК", Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНИЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силкина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ляунг Йихелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньцзяо Вылладж, Лиунг Сити, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, ракеты, римские свечи, батареи салатов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117626. Партия в количестве 2 870 008 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары №10216100/280818/0043822.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 49/2018 от 14 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

С 14.09.2018 ПО 13.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00878

Серия RU № 0117626

ПЕТАРДЫ артикул РС0323 в количестве 2 000 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС0424 в количестве 218 880 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС0626 в количестве 51 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС0627 в количестве 150 000 штук. Класс опасности II.

РАКЕТЫ артикул РС2220 в количестве 237 600 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5330 в количестве 35 928 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5370 в количестве 36 000 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5372 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5532 в количестве 10 800 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5572 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 101 000 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС2570	10 800	РС8010	14 400	РС9040	800
РС2572	3 600	РС8030	14 400	РС9230	400
РС6230	38 400	РС8042	5 280	СП7410	600
РС7002	4 800	РС8400	1 600		
РС7040	4 320	РС8410	1 600		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00883

Серия RU № 0162112

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов I класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Ситина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niirh@niirh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиунг Йнхелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуангду Эйдженси, Тяньцзяо Вилладж, Лиунг Сити, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, наземные фейерверки, летающие фейерверки, фонтаны, римские свечи, фестивальные шары, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117631.

Партия в количестве 3 243 044 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10216100/030918/0044743, 10216100/030918/0044762, 10216100/030918/0044768, 10216100/030918/0044777

КОД ТИ ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 54/2018 от 25 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21/П103 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.09.2018 ПО 24.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00883

Серия RU № 0117631

ПЕТАРДЫ артикул РС0118 в количестве 1 440 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС0323 в количестве 500 000 штук. Класс опасности II.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1320 в количестве 43 200 штук. Класс опасности II.

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1350 в количестве 54 000 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1420 в количестве 180 000 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙРВЕРКИ артикул РС1440 в количестве 86 400 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС1910 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС1920 в количестве 144 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 30 384 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 23 384 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 418 928 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5020	117600	РС5530	5040	СП5500	11904
РС5232	52800	РС5630	10000	СП5460	14400
РС5234	34704	РС5650	10000	СП5560	14400
РС5272	52560	РС5880	9600		
РС5274	73920	СП5400	12000		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5950 в количестве 3 600 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 175 348 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС2571	3 000	РС7330	4000	РС8970	650
РС6130	20 000	РС7450	800	РС8990	350
РС6132	27 920	РС7470	400	РС9070	600
РС6134	27 680	РС7660	200	РС9650	520
РС6136	20 000	РС8042	1920	СП7105	4000
РС6310	18 840	РС8430	600	СП7130	2400
РС6320	4 560	РС8460	598	СП7145	4200
РС6350	6 000	РС8600	400	СП7155	2400
РС6670	400	РС8720	300	СП7180	1500
РС6690	400	РС8800	500	СП7410	800
РС6970	440	РС8810	400	СП7465	200
РС7002	7 200	РС8906	200	СП7950	198
РС7040	5280	РС8932	500		
РС7220	4792	РС8950	200		



Супроводитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00879

Серия RU № 0162108

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств маркирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНИЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: № 267, Вайбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117627.

Партия в количестве 61 964 000 штук по контракту № RP-03/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/280818/0043819, № 10216100/280818/0043829, № 10216100/290818/0044115.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 50/2018 от 14 сентября 2018 года испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21.ЛП03 от 24.04.2015 г.

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия с 14.09.2018 ПО 13.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00879

Серия RU № 0117827

ПЕТАРДЫ артикул P1106 в количестве 50 688 000 штук. Класс опасности II.
 ПЕТАРДЫ артикул P1202 в количестве 10 800 000 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5310 в количестве 72 720 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5320 в количестве 100 800 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5516 в количестве 82 400 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5540 в количестве 71 280 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5542 в количестве 84 000 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5602 в количестве 21 072 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5604 в количестве 21 888 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5606 в количестве 21 840 штук. Класс опасности III.



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(подпись, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(подпись, фамилия)



№ ТС RU C-CN.Щ09.A.00887

Серия RU № 0162118

ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ средства маркирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Чкаловская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 392-69-41, адрес электронной почты: kit290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11Щ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кинтезаровская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, HANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU №0117635.
Партия в количестве 307 590 штук по контракту №SPW/1 от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 56/2018 от 27 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2018 г.
Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011; ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СТОК АГЕНТСТВО 27.09.2018 БО 26.09.2021 ВКЛОЧИТЕЛЬНО



Виктор Селезнев (уполномоченное лицо) органа по сертификации
эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
эксперт

Сумкин Глеб Юрьевич
Шамарина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-СН.Щ09.А.00887
Серия RU № 0117835

ФОНТАНЫ артикула СС4121 в количестве 9540 штук. Класс опасности II.
ФОНТАНЫ артикула СС4122 в количестве 12480 штук. Класс опасности II.
ФОНТАНЫ артикула СС4841 в количестве 66960 штук. Класс опасности II.
ФОНТАНЫ артикула СС4842 в количестве 64800 штук. Класс опасности II.
ФОНТАНЫ артикула СС4844 в количестве 21600 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикула СС5220 в количестве 66000 штук. Класс опасности III.
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикула СС5410 в количестве 66132 штук. Класс опасности III.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

Сумин Глеб Юрьевич

Шамарина Екатерина Александровна





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.III09.A.90880

Серия RU № 0162109

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства маркирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт-Петербург, улица Чеховская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746039657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, фонтаны, римские свечи, батареек салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU №0117628.
Партии и количестве 14 565 774 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г.
Реquisиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 51/2018 от 21 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №КА.RU.21.11103 от 20.04.2015 г. Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия с 21.09.2018 по 20.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Организатель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

Сумкин Глеб Юрьевич
Шамарина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-СН.Ц09.А.00880

Серия RU № 6417528

ПЕТАРДЫ артикул СС1040 в количестве 13 500 000 штук. Класс опасности II.

ФОНТАНЫ артикул СС4843 в количестве 67 824 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СС5000 в количестве 604 800 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СС5010 в количестве 388 800 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 4 350 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7953	900	СС8402	600	СС8851	900
СС8100	600	СС8501	600	СС8866	750



Индивидуальное (уполномоченное
лицом) органа по сертификации
эксперты (эксперты-аудиторы)
эксперты (эксперты-аудиторы)

Сумин Глеб Юрьевич

(подпись)

Шамирова Екатерина Александровна

(подпись)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00875

Серия RU № 0102103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства индивидуальной защиты, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевской проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют» ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 38А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SOYUZ INTERNATIONAL CO., LTD (СОЮЗ ИНТЕРНЕЙШНЭЛ КО., ЛТД) Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: No. 1009, Unit 1, Building 5, Shui An Shan Cheng, Tian Ma Road, He Hua Subdistrict, Liaoyang City, Hunan, China (Оф.1009, Юнит 1, Билдинг 5, Шуай Ан Шан Ченг, Тянь Ма Род, Хи Хуа Субдистрикт, Люань Сити, Хунань, Китай)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ. Артикул, количество и класс опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117624. Партия и количество 4356 штук по контракту №8SZ от 10.03.2015г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары №10702070/240718/0102360, № 10216100/290818/0044090.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 44/2018 от 12 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Испытательная пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21/1103 от 24.04.2015. Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011; ГОСТ Р 51279-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.09.2018 ПО 12.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Исполнитель (эксперт-аудитор)
(подпись)

Handwritten signature of the official.

Сумкин Глеб Юрьевич
Шамрина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-СН.ЦЮ9.А.00875

Серия RU № 0117624

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7455 в количестве 1200 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7470 в количестве 764 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7881 в количестве 400 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7884 в количестве 400 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7913 в количестве 200 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС7950 в количестве 600 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС8202 в количестве 200 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС8306 в количестве 198 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС8307 в количестве 196 штук. Класс опасности III.
 БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикула СС8310 в количестве 193 штук. Класс опасности III.



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (инициалы (инициалы-фамилия))

Сумарин Глеб Юрьевич

(подпись)

Шадарина Екатерина Александровна

(подпись)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00874

Серия RU № 0162103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства инициирования, пиротехнических изделий и тарн для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746039657, Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, HANGXI PROVINCE OF CHINA (О.Ф.Т). БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: бенгальские огни, петарды, факелы, римские свечи, салюты мультисалютные, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны и приложены на бланке RU №0117623.
Партии в количестве 6 786 504 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г.
Реферансы товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля, Протокол испытаний № 43/2018 от 12 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.211П03.
Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности указаны в инструкции по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011; ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.09.2018 ПО 11.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

Сумкин Глеб Юрьевич
Шамрина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-СН ЦД09.А.00874

Серия RU № 0117623

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул СС1802 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.

ПЕТАРДЫ артикул СС1111 в количестве 618 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1610 в количестве 956 160 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1860 в количестве 225 500 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1904 в количестве 648 000 штук. Класс опасности II.

ФАКЕЛА артикул СС4110 в количестве 108 000 штук. Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 1 048 668 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
СС5200	147 168	СС5211	144 000	СС5316	144 000
СС5202	144 000	СС5312	144 000	СС5602	37 500
СС5204	144 000	СС5313	144 000		

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6150 в количестве 22 500 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6410 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6600 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 123 676 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
СС7023	18 000	СС7955	2 184	СС8813	1 812
СС7258	10 800	СС8101	1 326	СС8825	2 400
СС7264	4 800	СС8102	1 300	СС8828	1 200
СС7265	6 000	СС8105	900	СС8845	1 428
СС7266	3 726	СС8400	3 000	СС8848	900
СС7281	2 700	СС8404	1 800	СС8852	900
СС7295	1 224	СС8408	600	СС8855	1 050
СС7296	1 236	СС8412	600	СС7255	7 960
СС7473	4 800	СС8416	600	СС7256	7 960
СС7730	1 800	СС8422	900	СС7257	7 960
СС7731	2 400	СС8650	1 050	СС7260	7 960
СС7880	1 800	СС8651	900	СС7283	1 900
СС7900	1 200	СС8807	2 800	СС7284	



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперт (эксперт-аудитор))

(Handwritten signature)

Сумкин Глеб Юрьевич

Шамарина Екатерина Александровна



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00914

Серия RU № 0162143

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов I класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niirb@niirb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Фэйрворкс Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Ляксин Вилладж, Йансанши Арел, Лидинг, Хунай, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117651.

Партия в количестве 76 764 штук по контракту № RP-01/18 от 28.02.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/241018/0052113, 10216100/241018/0052130, 10216100/241018/0052132.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 73/2018 от 07 ноября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия сертификата с 07.11.2018 по 06.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С.И. Шамарина
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00914

Серия RU № 0117651

ФОНТАНЫ артикул РС4310 в количестве 192 штуки. Класс опасности III.
 ФОНТАНЫ артикул РС4530 в количестве 2 400 штук. Класс опасности III.
 ФОНТАНЫ артикул РС4560 в количестве 1 504 штуки. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5238 в количестве 864 штуки. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5632 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СП5611 в количестве 10 800 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 51 004 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6270	5952	РС9620	988	СП7771	600
РС6610	2800	РС9670	400	СП7820	600
РС6650	1800	СП7120	3000	СП8020	400
РС6910	19200	СП7205	1500	СП8021	398
РС7350	2400	СП7230	1000	СП8022	200
РС7560	798	СП7231	1000	СП8091	100
РС7630	1000	СП7255	396	СП8095	125
РС8060	4792	СП7350	600		
РС9530	55	СП7742	900		



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
 (подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)
 Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00915

Серия RU № 0162144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инципирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Ситина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиунг Йнхелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньяо Вилладж, Лиунг Сити, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: летающие фейерверки, бенгальские огни, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117652.

Партия в количестве 3 627 666 штук по контракту № RP-02/18 от 02.03.2018 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/241018/0052124, 10216100/241018/0052138, 10216100/241018/0052142.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 74/2018 от 07 ноября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21/П03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

Срок действия сертификата с 07.11.2018 по 06.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Лиунг Йнхелонг Трейд Ко, Лтд.
 (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич
 (инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна
 (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00915

Серия RU № 0117652

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1400 в количестве 374 400 штук. Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1750 в количестве 862 272 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1755 в количестве 1 350 000 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул РС1757 в количестве 675 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 216 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 11 016 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4710 в количестве 400 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4720 в количестве 300 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 219 084 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5020	84 000	РС5530	12 960	СП5660	7 128
РС5234	66 096	РС5550	12 600	СП5661	7 200
РС5270	21 600	РС5670	7 500		

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 134 978 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС6020	13 200	РС7015	12 000	РС8040	4 800
РС6155	19 880	РС7020	12 000	РС9070	50
РС6210	28 800	РС7230	4 792	РС9650	80
РС6250	21 600	РС8020	7 200	СП7381	1 500
РС6970	760	РС8022	7 116	СП7382	1 200



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature of G. Yurievich Sumkin

Сумкин Глеб Юрьевич

Шамирина Екатерина Александровна



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C- CN.ЩШ01.A.00066

Серия RU № 0464088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдудтовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"

Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6
ОГРН: 1035008355898
Телефон : +7(496)548-06-16, адрес электронной почты: info@orf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд

Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хуаня, Китай

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ (артикулы и количество смотри приложение на бланке RU №0324589),

Контракт №RR-01/18 от 18.01.2018г., партия – 183 165 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
"О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протокол испытаний №128/2018 от 07.12.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ», Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Срок годности до 01.09.2022г, Класс опасности III, Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2018 ПО 06.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ефанов Дмитрий Александрович

(подпись, фамилия)

Дербенева Наталья Владимировна

(подпись, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C- CN.ЩШ01.A.00066

Серия RU № 0324589

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул № EC132 – 98 880 штук;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикулы №№ P7065, P7072, P7150, P7205, P7326, P7482, P7958, P8170, P8301, P8315, P8323, P8370, P8452, P8605(блок1), P8605(блок2), P8641, EC476 – 21 840, 6 480, 20 640, 20 400, 1 440, 6 930, 810, 640, 220, 240, 405, 285, 245, 150, 150, 330, 3 080 штук соответственно.



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Ефанов Дмитрий Александрович
(подпись)

Ефанов Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Дербенева Наталья Владимировна
(подпись)

Дербенева Наталья Владимировна
(инициалы, фамилия)



№ ТС RU C-CN.ЦО9.A.00013/18

Серия RU № 0183203

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средства зонирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челобитский, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кодратьевский проспект, 17, литер А, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kst290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦО9 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют» ОГРН: 5117746039857. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.б. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД) Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, HANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЯНХИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU №0120263. Партия в количестве 28 017 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний №101/2018 от 11.12.2018 испытательной лабораторией автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.В1121.П103 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.



Копия верна
ген. директор ООО "СуперСалют"
Чесноков В.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011; ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний"

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2018 **ПО** 14.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]

Сумкин Глеб Юрьевич
Шамарина Екатерина Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-СН.ЦД09.А.00013/18
Серия RU № 0120263

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 28 017 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС8104	542	СС8827	250	СС7213	16 200
СС8301	249	СС8829	902	СС7214	5 958
СС8808	1 400	СС8854	453	СС8865	700
СС8810	914	СС8856	449		



Копия верна
ген. директор ООО "СуперСалют"
Чесноков В.В.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа сертификации
Высверт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


Сумкин Глеб Юрьевич
генеральный директор

Сумкин Глеб Юрьевич
генеральный директор
Шамарина Екатерина Александровна
генеральный директор



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-СН.ЦЦ09.А.00125/19

Серия RU № 0147144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СС8303 в количестве 106 штук, артикул СС8101 в количестве 296 штук, артикул СС7208 в количестве 1 680 штук. Класс опасности III.
Партия в количестве 2 082 штуки по контракту №SFV/1 от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/310519/0013160, 10702070/260619/0118520, 10702070/110619/0106159, 10216100/170719/0017281, 10216100/030719/0016182, 10216160/240719/0006583

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта №SFV/1 от 01.09.2017г.
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкцией по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний № 33/2019 от 05.08.2019 г. испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21.ЛП03 от 24.04.2015 г.
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1279 от 06.08.2019
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 30.06.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU С-СН.ЦЦ09.А.00076/19 от 14.05.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2019 **ПО** 05.08.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Жукова Екатерина Ивановна

(И.О.)

Сафонова Ольга Владимировна

(И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00155/19

Серия **RU** № **0147174**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи, салюты мультишаровые, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0648245.

Партия в количестве 205 659 штук по контракту №SFV/1 от 01.09.2017г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10702070/160819/0162298, 10702070/140819/0160525, 10702070/110919/0183816, 10216160/110919/0009049, 10216160/110919/0009042.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копия контракта №SFV/1 от 01.09.2017г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00053/19 от 21.03.2019
6. Протокола испытаний № 51/2019 от 27.09.2019 г. испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.РУ.21.П103 от 24.04.2015 г.
7. Заключение о соответствии продукции установленным требованиям № 1257-01 от 27.09.2019

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 30.06.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 26.09.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)



Жукова Екатерина Ивановна

Сафонова Ольга Владимировна

(И/О)

(И/О)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00155/19

Серия RU № 0648245

ПЕТАРДЫ артикул СС1011 в количестве 146 304 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1111 в количестве 20 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1920 в количестве 6 600 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СС5603 в количестве 756 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СС5615 в количестве 432 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6410 в количестве 288 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6600 в количестве 936 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 29 155 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7197	1 188	СС7474	212	СС7741	1 424
СС7252	2 464	СС7476	386	СС7743	488
СС7253	2 496	СС7692	360	СС7770	202
СС7254	1 600	СС7693	1 320	СС7771	140
СС7271	2 416	СС7694	348	СС7901	142
СС7272	996	СС7695	1 164	СС7916	230
СС7382	468	СС7707	544	СС7956	132
СС7384	516	СС7708	736	СС8106	96
СС7453	1 026	СС7721	774	СС8306	31
СС7454	2 340	СС7736	616	СС8307	38
СС7467	280	СС7740	1 800	СС8850	50
СС7362	630	СС7414	1392	СС7460	544
СС7475	500	СС8104	254		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Жукова Екатерина Ивановна
(И.И.О.)

Сидорова Ольга Владимировна
(И.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00127/19

Серия **RU** № **0147146**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средство инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЯНХИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи, батареи салютов, салюты мультишаровые. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0601854.

Партия в количестве 399 620 штук по контракту №SFV/1 от 01.09.2017г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10702070/260619/0118520, 10702070/260619/0118511, 10216160/240719/0006583, 10216160/240719/0006586.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта №SFV/1 от 01.09.2017г.
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их весе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний № 35/2019 от 05.08.2019 г. испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21.ЛП03 от 24.04.2015 г.
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1257 от 06.08.2019
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 30.06.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Сертификат без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00053/19 от 21.03.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2019 **ПО** 05.08.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Жукова Екатерина Ивановна

(И.О.)

Сафонова Ольга Владимировна

(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00127/19

Серия RU № 0601854

ПЕТАРДЫ артикул СС1111 в количестве 320 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1920 в количестве 38 400 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул СС5314 в количестве 17 280 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6410 в количестве 8 352 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6600 в количестве 9 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 6588 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7362	2214	СС7460	896	СС8104	38
СС7414	3000	СС7475	440		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Жукова Екатерина Ивановна
(И.О.)

Сафонова Ольга Владимировна
(И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ПБ96.А.00164

Серия RU № 0413419

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПИРОТЕХ».

Место нахождения: Россия, 143005, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80 б.

Фактический адрес: Россия, 143005, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80 б, комната 409.

Телефон: +7 (499) 391-53-01. Факс: +7 (499) 391-53-01. Адрес электронной почты: info.pirotex@gmail.com. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ96, выдан 12.12.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Панорама ПС». ОГРН: 1127746686231.

Место нахождения: Россия, 115162, город Москва, улица Шухова, дом 14, строение 6.

Фактический адрес: Россия, 115162, город Москва, улица Шухова, дом 14, строение 6.

Телефон: +7(495) 646-35-38. Факс: +7(495) 646-35-38. Адрес электронной почты: ps@premier-salut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Liuyang Liumei fireworks Trading Co., LTD/Лиунг Лиумей Файрворкс Трейдинг Ко., ЛТД.

Место нахождения: Jin Mei Village, Taipingqiao Town, Liuyang City, Hunan Province, China. Цзиньмей, Тайпинцяо, Лиунг, Хунань, Китай.

Фактический адрес: Jin Mei Village, Taipingqiao Town, Liuyang City, Hunan Province, China. Цзиньмей, Тайпинцяо, Лиунг, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения II - III класса опасности: Батареи салютов, Ракеты, Наземные и летающие фейерверки, Фонтаны, Фестивальные шары, Римские свечи, Петарды, Артикулы, количество и классы опасности указаны в Приложении к сертификату соответствия на бланке: RU № 0228960, 0228961. Продукция изготовлена в соответствии с техническим заданием №001 от 30.03.2016г. Партия в количестве 33729880 штук по контракту №NL-RU1601 от 30.03.16 г.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного Союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний: №№ 402/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 403/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 404/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 405/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 406/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 407/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г., 410/2016-052-4/С-П от 14.06.2016г. испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПИРОТЕХ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ПБ95 срок действия с 15.11.2013 года до 15.11.2018 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукцию маркировать единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного союза на изделиях и (или) на их потребительской упаковке (тире). Условия и срок хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий», технической документации и инструкций по применению. Срок годности согласно инструкции по применению. Реализация петард только в потребительской упаковке. Схема сертификации «бс».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2016 ПО 30.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

С.А. Степанов

(подпись) (инициалы, фамилия)

И.А. Козлов

(подпись) (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ПБ96.А.00164

Серия RU № 0228961

Фестивальные шары в количестве 124692 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
VH-FS-15-01	38364	III
08009	28764	III
08010	57564	III

Фонтаны в количестве 311536 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
23025	23984	III
23027	29984	III
04100	199984	II
04209	57584	II

Петарды в количестве 31151664 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
K1601A	1151964	III
K1701	29999700	II



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



С.А. Степанов

(инициалы, фамилия)

И.А. Кохлов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-СН.ПБ96.А.00164

Серия RU № 0228960

Батарей салютов в количестве 475632 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
VH080-07-01	19188	III
VH080-09-01	31988	III
VH080-10-01	10788	III
VH080-16-01	44788	III
VH080-19-01	9588	III
VH080-25-01	17988	III
VH080-25-02	9588	III
VH080-30-01	14388	III
VH080-36-01	11988	III
VH080-49-01	9588	III
VH080-49-02	7188	III
VH080-64-01	2988	III
VH080-100-01	3588	III
VH080-100-02	2788	III
VH080-150-01	1188	III
VH100-09-01	19188	III
VH100-12-01	17988	III
VH100-16-01	12788	III
VH100-16-02	7188	III
VH100-19-01	7188	III
VH100-20-01	7188	III
VH100-21-01	9588	III
VH100-25-02	5588	III
VH100-36-01	7188	III
VH100-49-01	7988	III
VH100-49-02	3988	III
VH100-49-03	3188	III
VH100-100-01	1988	III
VH100-100-02	1588	III
VH100-144-01	988	III
VH120-13-01	6388	III
VH120-16-01	6388	III
VH120-19-03	5988	III
VH120-36-01	3188	III
VH120-49-02	1188	III
VH120-80-01	688	III
VH120-100-01	1188	III
VH120-100-02	988	III
VH-COMBI-02	8988	III
VH-COMBI-03	5988	III
VH-COMBI-05	1988	III
VH-COMBI-06	2388	III
VH-COMBI-08	1988	III
VH-FAN-02	4188	III
VH-FAN-04	4188	III

Батарей салютов (продолжение):

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
VH-FAN-06	2088	III
VH-CA-25	47988	III
VH-CA-100	29988	III
23004	2188	III
23006	1988	III
23008	1988	III
23009	1588	III
23015	3188	III
23017	1588	III
23019	4388	III
23020	1588	III
23028	1988	III
23029	1188	III
23030	588	III
23031	1188	III
23032	788	III
01100	3188	III
01107	788	III
01917	388	III

Римские свечи в количестве 372340 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
VH-RC-06-6-01	71984	III
VH-RC-06-6-02	71984	III
12011	47984	III
12017	35984	III
12021	35984	III
12022	35984	III
12023	35984	III
12034	11984	III
12036	11984	III
12050	12484	III

Наземные и летающие фейерверки в количестве 1207808 штук:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
VH-FF-06	107964	III
03003	799880	III
03009	299964	III

Ракеты:

Артикул	Количество, штук	Класс опасности
02008	86208	III



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



С.А. Степанов
(инициалы, фамилия)

И.А. Козлов
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.Ц09.A.00687

Серия RU № 0159054

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.111Ц09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силкина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиунг Йикелонг Трейд Ко, Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Гуанду Эйдженси, Тяньлю Вилладж, Лиунг Сити, Хуан, Китай

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, ракеты, фонтаны, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0116574. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием № 2 от 08.02.2017 г. Партия в количестве 5 253 815 штук по контракту № RP-02/17 от 08.02.2017 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10218040/240717/0012921, №10218040/240717/0012933, №10218040/240717/0012942, №10218040/240717/0012952, №10218040/240717/0012963 от 24.07.2017 г.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля ввезенной на территорию ЕАЭС партии. Протокол испытаний № 42/2017 от 22.08.2017 года испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

С 22.08.2017 ПО 21.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Генеральный директор (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Г.Ю. Сумкин
(инициалы, фамилия)

Е.А. Шамарина
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.Щ09.А.00687

Серия RU № 0116574

ПЕТАРДЫ артикул РС020 в количестве 3 600 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул РС024 в количестве 1 313 280 штук. Класс опасности II.

РАКЕТЫ артикул РС245 в количестве 5 400. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС251 в количестве 1 200. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС252 в количестве 3 600. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ артикул РС455 в количестве 1 200. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 246 110 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС514	76 800	РС542	8 750	РС565	57 504
РС518	19 056	РС550	84 000		

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 83 025 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС171	2 400	РС810	5 184	РС899	350
РС608	7 200	РС811	3 200	РС900	2 000
РС620	5 304	РС818	432	РС901	250
РС623	60	РС819	3 200	РС903	300
РС625	8 340	РС825	1 400	РС905	100
РС627	48	РС861	500	РС914	300
РС660	680	РС862	300	РС917	400
РС661	400	РС863	600	РС940	200
РС705	8 982	РС881	300	РС942	400
РС722	4 000	РС884	200	РС945	600
РС742	2 400	РС887	300	ТС642	1 440
РС743	4 000	РС888	500	ТС652	4 800
РС781	1 000	РС889	100	ТС682	20
РС782	600	РС890	300	ТС951	600
РС801	2 400	РС895	700		
РС809	5 600	РС896	635		



 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

 (подпись)

 (подпись)

Г.Ю. Сумкин

(инициалы, фамилия)

Е.А. Шамарина

(инициалы, фамилия)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00694Серия RU № 0159061

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средство инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kai290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силкина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ченг Файрворкс Ко., Лтд. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 412205, Линсин Вилладж, Янгансанш Арса, Лининг, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, ракеты, фонтаны, римские свечи, батареи салютов.

Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0116581.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием № 1 от 14.02.2017 г.

Партия в количестве 8 355 601 штук по контракту № RP-01/17 от 14.02.2017 г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10218040/290717/0013507 от 29.07.2017 г.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля ввезенной на территорию ЕАЭС партии. Протокол испытаний № 49/2017 от 25.08.2017 года испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21.П103 от 24.04.2015 г.

Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА!
Изм. отаза № 24
АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии»
Ковалева А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применении стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 006/2011; ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".



28.08.2020 27.08.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Генеральный директор (эксперт-аудитор)
Генеральный директор (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Г.Ю. Сумкин
(инициалы, фамилия)
Е.А. Шамарина
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.Щ09.A.00694

Серия RU № 0116581

ПЕТАРДЫ артикул РС121 в количестве 8 280 000 штук. Класс опасности II.
 РАКЕТЫ артикул РС231 в количестве 25 000 штук. Класс опасности III.
 ФОНТАНЫ артикул РС463 в количестве 2 400 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС503 в количестве 1 512 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС508 в количестве 2 448 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС532 в количестве 7 200 штук. Класс опасности III.
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС533 в количестве 7 200 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 29 841 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС640	1 600	РС768	398	ТС643	9 552
РС662	400	РС787	900	ТС831	4 182
РС692	12 000	РС871	413	ТС861	396

КОПИЯ ВЕРНА:
 Нач. отдела № 24
 АО «ФНЦ «МНН»
 просланной копии
 Ковалева А.В.



Исполнитель (участник сертификации)
 (или) органа по сертификации
 эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.Ю. Сумкин
 (подпись, фамилия)
 Е.А. Самарина
 (подпись, фамилия)